摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要卷一萬六百八十三 子部

欽定授時通考卷二十

穀種

稻一

御稻米

稻

御稻米



聖祖御製幾暇格物編豐澤園中有水田數道布玉田穀種歲至九月始刈穫登場一日循行阡陌時方六月下旬穀穗方穎忽見一科高出衆稻之上實已堅好因收藏其種待來年驗其成熟之早否明歲六月時此種果先熟從此生生不已歲取千百四十餘年以來內膳所進皆此米也其米色微紅而粒長氣香而味腴以其生自苑田故名御稻米一歲兩種亦能成兩熟口外種稻至白露以後數天不能成熟惟此種可以白露前收割

故山莊稻田所収每歲避暑用之尚有羸餘曾頒給其種與江浙督撫織造令民間種之聞兩省頗有此米惜未廣也南方氣暖其熟必早於北地當夏秋之交麥禾不接得此早稻利民非小若更一歲兩種則畝有倍石之収將來蓋藏漸可充實矣昔宋仁宗聞占城有早熟稻遣使由福建而往以珍物易其禾種給江淮兩浙即今南方所謂黑穀米也粒細而性硬又結實甚稀故種者絶少今御稻不待遠求生於禁苑與古之雀啣天雨

者無異朕每飯時嘗願與天下羣黎共此嘉穀也

稻

詩豳風十月穫稻

朱子曰稻南方所食稻米水生而色白者也

禮記曲禮稻曰嘉蔬

註蔬與疏同立苗疏則茂盛嘉美也

王制冬薦稻稻以鴈

大全稻爲西方之穀則陰類也故配以鴈鴈陽物故也

月令季秋之月天子乃以犬嘗稻

註稻始熟也

周禮天官凡會膳食之宜牛宜稌

訂義稌稻也澤中所生與土畜相宜

地官稻人掌稼下地

易祓曰稻宜於荆揚厥土塗泥乃沮洳下溼之地此

稻人所以掌稼下地

爾雅稌稻

註今沛國呼稌疏别二名也案說文云沛國謂稻為

糯秔稻屬也字林云糯黏稻也秔稻不黏者本草以粳米稻米為兩物秔與粳古今字然秔糯甚相類黏不黏為異耳依說文稴稻即糯也江東呼糯乃亂切

素問黄帝問曰為五穀湯液及醪醴奈何岐伯對曰必以稻米炊之稻薪稻米者完稻薪者堅帝曰何以然岐伯曰此得天地之和高下之宜故能至完伐取得時故能至堅也

春秋說題辭稻之為言藉也稻太陰精含水漸洳乃能

化也江旁多稻故其宜也
淮南子江水肥仁而宜稻
古今注稻之黏者為秫禾之黏者為黍
廣志有虎掌稻紫芒稻赤芒稻南方有蟬鳴稻有蓋下
白稻
續博物志粳粟米五穀中最硬得漿水易化倉粳米炊
作乾飯食之止痢
爾雅翼稻米粒如霜性尤宜水故五穀外别設稻人之

官掌稼下地漢世亦置稻田使者以其均水利故也古者之於榖菽與苴以食農麥以接續至於食稻衣錦則以為生人之極樂以稻味尤美故也稻一名稌然有黏有不黏者今人以黏者為糯不黏者為秔然在古則通得稻稌之名説文曰稻稌也沛國謂稻曰稬秔稻屬或作粳是則直以稬為稻耳若鄭康成注周禮稌粳也則稻是粳然要之二者皆稻也故氾勝之云三月種秔稻四月種秫稻字林云糯黏稻也秔稻不黏者今人亦皆

以二穀為稻若詩書之文自依所用而解之如論語食夫稻則稻是粳月令秫稻必齊則稻是糯周禮牛宜稌則稌是秔豐年多黍多稌為酒為醴則稌是糯又稻人之職掌稼下地至澤草所生則種之芒種是明稻有芒有不芒者今之粳則有芒至糯則無是通稱稌稻之明驗也又有一種曰秈比於粳小而尤不黏其種甚早今人號秈為早稻粳為晚稻又今江浙間有稻粒稍細耐水旱而成實早作飯差硬土人謂之占城稻云始自占

城國有此種昔真宗聞其耐旱遣以珍寶求其種始植於後苑後在處播之按國朝會要大中祥符五年遣使福建取占城禾分給江淮兩浙漕幷出種法令擇民田之高者分給種之則在前矣

蕢生要集秔稻屬也稻亦秔之總名也道家方藥有用稻米秔米此則是兩物也稻米粒白如霜味苦主温服之令人多瘦無肥膚秔米味甘主利臟長肌膚好顏色

稻已割而復抽曰稻孫

理生玉鏸六旬稻一名拖犁歸粒小色白四月種六月熟又有八十日稻百日赤毘陵亦有六十日秈八十日秈百日秈之品百日赤百日秈俱白稃而無芒七八月熟其味白淡而紅甘

戒菴漫筆稻花白而瓣少者米賤多而色黄則貴俗云銀花賤金花貴也

湧幢小品暹羅國稻其粒盈寸

燕山叢録房山縣有石窩稻色白味香美以為飯雖盛

暑經數旬不竭

明一統志雷陽界稻十一月下種揚雪耕耘次年四月熟與他地迥異稻花午開暮合開合皆於日中香甚有至七開七合者

農政全書黄省曾理生玉鏡曰稻之粒其白如霜其性如水説文謂之稌沛國謂之粳以黏者謂之糯亦謂之秫以不黏者謂之秔亦謂之粳故氾勝之云三月而種秔四月而種秫然皆謂之稻魯論之食夫稻粳也月令

之秫稻糯也糯無芒粳有芒粳之小者謂之秈秈之熟也早故曰早稻粳之熟也晚故曰晚稻京口大稻謂之粳小稻謂之秈其粒細長而白味甘而香九月而熟是謂稻之上品曰箭子其粒大而芒紅皮赤五月而種九月而熟謂之紅蓮其粒尖色紅而性硬四月而種七月而熟曰金城稻是惟高仰之所種松江謂之赤米乃穀之下品其粒長而色斑五月而種九月而熟松江謂之勝紅蓮性硬而皮莖俱白謂之穲種稻其粒大色白稈

穲而有芒謂之雪裏揀其粒白無芒而稈矮五月而種九月而熟謂之師姑杭湖州錄云言其無芒也四明謂之矮白其粒赤而稃芒白五月初而種八月而熟謂之早白稻松江謂之小白四明謂之細白九月而熟謂之晚白又謂蘆花白松江謂之大白其三月而種六月而熟謂之麥爭塲其再蒔而晚熟者謂之烏口稻在松江色黑而能水與寒又謂之冷水結是謂稻之下品其粒白而大四月而種八月而熟謂之中秋稻在松江八月

望而熟者謂之早中秋又謂之閃西風其粒白而穀紫五月而種九月而熟謂之紫芒稻其秀最易謂之下馬看又謂之三朝齊湖州録云言其齊熟也其在松江粒小而性柔有紅芒白芒之等七月而熟曰香秔其粒小色斑以三五十粒入他米數升炊之芬芳香美者謂之香子又謂之香稛其粒長而釀酒倍多者謂之金釵糯其色白而性輭五月而種十月而熟曰羊脂糯其芒長而穀多白斑五月而種九月而熟謂之臙脂糯太平謂

之硃砂糯其白斑五月而種十月而熟謂之虎皮糯太平又云厚稃紅黑斑而芒其粒最長白稃而有芒四月而種七月而熟謂之趕陳糯太平謂之趕不著亦謂之秈糯其粒大而色白四月而種九月而熟謂之矮糯其稃黄而米赤已熟而稈微青布宜良田四月而種九月而熟謂之青稈糯其粒大而色白芒長而熟最早其色易變而釀酒最佳謂之蘆黄糯湖州謂之泥裏變言其不待日之曬也其粒圓白而稃黄大暑可刈其色難變

不宜於釀酒謂之秋風糯可以代粳而輸租又謂之瞞官糯松江謂之冷粒糯其不耐風水四月而種八月而熟謂之小娘糯譬閨女然也其在湖州色烏而香者謂之烏香糯其稈挺不仆者謂之鐵梗糯芒如馬鬃而色赤者謂之赤馬鬃糯其粒小而色白四月而種六月而熟謂之六十日稻又遲者謂之八十日稻又遲者謂之百日赤而毘陵小稻之種亦有六十日秈八十日秈百日秈之品而皆自占城來實賴水旱而成實作飯則差

硬宋氏使占城珍寶易之以給於民者在太平六十日秈謂之拖犂歸有赤紅秈有百日秈其白稃而無芒或七月或八月而熟其味白淡而紅甘在閩無芒而粒細有六十日可穫者有百日可穫者皆曰占城稻其已刈而根復發苗再實者謂之再熟稻亦謂之再撩其在湖州一穗而三百餘粒者謂之三穗子

農書治稻者蓄陂塘以瀦之置隄閘以止之又有作為畦埂耕耙既熟放水匀停擲種於内候苗生五六寸拔

而秧之今江南皆有用此法苗高七八寸則耘之耘畢
放水熇之欲秀復用水浸之苗既長茂復事薅拔以去
稂莠農家收穫尤當及時江南上雨下水收稻必用喬
扦笐架乃不遺失蓋刈早則米青而不堅刈晚則零落
而損收又恐為風雨損壞此九月築場十月納稼工夫
次第不可失也大抵稻穀之美種江淮以南直徹海外
皆宜此稼今閩中有得占城種高仰處皆宜種之謂之
旱占其米粒大而且甘為旱稻種甚佳北方水源頗少

陸地沾溼處宜種此稻　丘濬曰地土高下燥溼不同而同於生物生物之性雖同而所生之物有宜有不宜焉土性雖有宜不宜人力亦有至不至人力之至亦或可以回天況地乎宋太宗詔江南之民種諸穀江北之民種秔稻眞宗取占城稻種散諸民間是亦大易裁成輔相以左右民之一事今世江南之民皆雜蒔諸穀江北民亦兼種秔稻昔之秔稻惟秋一收今又有旱禾焉二帝之功利及民遠矣後之有志於勤民者宜做宋主

此意通行南北俾民兼種諸穀有司考課書其勸相之數其地昔無而今有有成效者加以官賞

農政全書徐獻忠曰居山中往往旱荒乞得旱稻種往時宋眞宗因兩浙旱荒命於福建取占城稻三萬斛散之仍以種法下轉運司示民即今之旱稻也初止散於兩浙今北方高仰處類有之者因宋時有江翺者建安人爲汝州魯山令邑多苦旱乃從建安取旱稻種耐旱而繁實且可久蓄高原種之歲歲足食種法大率如種

麥治地畢豫浸一宿然後打潭下子用稻草灰和水澆之每鋤草一次澆糞水一次至於三即秀矣

本草綱目李時珍曰稻秔糯之通稱本草則專指糯為稻也稻從舀音函象人在臼上治稻之義性黏輭故謂之糯汪穎曰糯米緩筋令人多睡其性懦也陶弘景曰道家方藥有稻米粳米俱用者此則兩物也稻米白如霜江東無此故通粳為稻耳不知色類復云何也蘇恭曰稻者穬穀之通名爾雅云稌稻也秔者不黏之稱一

曰秫氾勝之云三月種秔稻四月種秫稻即並稻也陶謂為二蓋不可解也馬志曰此稻米即糯米也其粒大小似秔米細糠白如雪今通呼秔糯二穀為稻所以惑之按李含光音義引字書解粳字云稻也秔字云稻屬也不黏䅥字云稻餅也䅥蓋糯也寇宗奭曰稻米今造酒糯稻也其性溫故可為酒酒為陽故多熱西域天竺土溽熱稻歲四熟亦可驗矣李時珍曰糯稻南方水田多種之其性粘可以釀酒可以為䅥可以蒸糕可以熬

餳可以炒食其類亦多其穀殼有紅白二色或有毛或無毛其米亦有赤白二色赤者酒多糟少一種粒白如霜長三四分者齊民要術糯有九格雉木大黄馬首虎皮火色等名是矣古人釀酒多用秫故諸説論糯稻往往費辨也秫乃糯粟見本條

又稻米氣味苦温無毒孫思邈曰味甘寇宗奭曰性温蘇頌曰糯米性寒作酒則熱糟乃温平亦如大豆與豉醤之性不同也孟詵曰涼發風動氣使人多睡不可多

食陳藏器曰久食令人身輭緩人筋也小猫犬食之亦脚屈不能行馬食之足重妊婦雜肉食之令子不利蕭炳曰擁諸經絡氣使四肢不收發風昏昏陳士良曰久食發心悸及癰疽瘡癤中痛合酒食之醉難醒李時珍曰糯性粘滯難化小兒病人最宜忌之

又李時珍曰粳乃穀稻之總名也有早中晚三收諸本草獨以晚稻為粳者非矣粳者硬也但入解熱藥以晚粳為良耳陶弘景曰粳米即今人常食之米但有白赤

小大異族四五種猶同一類也可以廩米孟詵曰淮泗之間最多襄洛土粳米亦堅實而香南方多收火稻最補益人諸處雖多粳米但充饑耳李時珍曰粳有水旱二稻南方土下塗泥多宜水稻北方地平惟澤土宜旱稻西南夷亦有燒山地為畬田種旱稻者謂之火米古者惟下種成畦故祭祀謂稻為嘉蔬今人皆拔秧栽插矣其種近百各各不同俱隨土地所宜也其穀之光芒長短大細百不同也其米之赤白紫烏堅鬆香否不同

也其性之溫涼寒熱亦因土產形色而異也真臘有水稻高丈許隨水而長南方有一歲再熟之稻蘇頌曰香粳長白如玉可充御貢皆粳之稍異者也

又粳米氣味甘苦平無毒孫思邈曰生者寒燔者熱李時珍曰北粳涼南粳溫赤粳熱白粳涼晚白粳寒新粳熱陳粳涼凡人嗜生米久成米瘕治之以雞屎白汪頴曰新米乍食動風氣陳者下氣病人尤宜孟詵曰常食乾粳飯令人熱中唇口乾不可同馬肉食發痼疾不可

和蒼耳食令人卒心痛急燒倉米灰和蜜漿服之不爾即死

又李時珍曰秈亦粳屬之先熟而鮮明者故謂之秈種自占城國故謂之占俗作粘者非矣又曰秈似粳而粒小始自閩人得種於占城國其熟最早六七月可收品類亦多有赤白二色與粳大同小異甘溫無毒

閩書周禮揚州荊州其穀宜稻閩屬揚州當首稻矣左思三都賦國稅再熟之稻宋馬益詩兩熟潮田天下無

蓋美閩稻也說文謂稻為粳粳稌屬也糯亦名秫字林云糯稻黏而粳稻不黏今之食米皆粳稻釀酒則糯稻也閩中記云閩人以糯稻釀酒其餘蹂粉歲時以為糰粽粿糕之屬福州曰粳曰秫春種夏熟曰早稻秋種冬熟曰晚稻歲一熟者曰大冬山田冬種者曰早占霜降後熟者曰天降來曰薰提與早稻同熟者曰黄芒與晚稻同熟者曰占城曰稐又曰土稐歲再熟者曰金洲曰白香秫又曰糯與早稻同熟者曰早秫與晚稻同熟者

曰晚秫與大冬同熟者曰大冬秫湘山野錄云福建八郡皆有占城稻泉州曰早稻曰早仔曰師姑早曰晚稻曰大冬曰寄種曰青晚曰占城稻曰畬稻曰白香稻曰近山香曰降來曰大尖曰小尖曰中瀧曰新畬曰河南早曰河南秋種曰白桝曰烏芒曰林鳯曰藿香曰一秋紅曰紅芒曰天上落曰八月白曰蘇州紅曰烏稻曰金城早曰粟穀曰尤溪早曰早秫曰晚秝曰大冬秫曰赤蒡秫曰牛頭秫曰好穀曰白秋秫曰白占秫曰花眉秫

曰虎皮秫曰近山香秫曰龍牙曰斑占建寧曰十日早曰大糯曰小糯曰龍鳳早曰半冬白曰師姑早曰九里香曰大早曰小早曰天降早曰爛泥早曰七娘禾曰小白禾曰大白禾曰小烏禾曰大烏禾曰野豬愁曰無芒禾曰真珠粟曰麻子禾曰公婆禾曰銀珠秫曰早禾曰白禾子曰烏禾子曰厚芒禾曰下馬看曰白芒曰黄穀曰粳穀曰白私早曰烏龍牙曰紅糟秫曰鋪城鄒曰溫州早曰吳家傳曰大師姑曰小師姑曰青絲禾曰荔枝

禾曰猴尾秫曰烏節秫曰重陽秫曰白芒秫曰烏牙秫
延平曰秧歸曰早子曰金城早曰江西早曰天降曰赤
芒曰白芒曰赤殻曰十溪曰廖元山曰早秫曰晩秫曰
八月白曰長芒曰粟山中野人間種之汀州曰稻興化
曰早穀曰穛曰占穀曰粟曰青粱曰黄粱曰粱皆粟類
漳州曰早稻曰晩稻曰大冬稻曰寄種曰占稻曰香稻
曰白梆曰畬稻曰穤稻以上稻種不一又八郡方言不
同有一種而異名者具依本志列之如右

天工開物五穀獨遺稻者以著書聖賢起自西北也今天下育民人者稻居什七凡稻種最多不黏者禾曰秔米曰粳黏者禾曰稌米曰糯（南方無黏黍酒皆糯米所為）質本粳而晚收帶黏（俗名婺源光之類）不可為酒只可為粥者又一種性也凡稻穀形有長芒短芒（江南名長芒者曰劉陽早短芒者曰吉安早）長粒尖粒圓頂扁面不一其中米色有雪白牙黄大赤半紫雜黑不一逕種之期最早者春分以前名為社種最遲者後於清明凡播種先以稻麥藁包浸數日俟其生芽

撒於田中生出寸許其名曰秧秧生三十日即拔起分栽若田畝逢旱乾水溢不可插秧秧過期老而長節即栽於畝中生穀數粒結果而已凡秧田一畝所生秧供栽二十五畝凡秧既分栽後早者七十日即收穫粳有救公餓喉下憙糯有金包銀之類方語百千不可殫述最遲者歷夏及冬二百日方收穫其冬季播種仲夏即收者則廣南之稻地無霜故也凡稻旬日失水即愁旱乾夏種秋收之穀必山澗源水不絕之畝其穀種亦耐久其土脈亦寒不催苗也湖


濵之田待夏潦已過六月方栽者其秧立夏播種撒藏高畝之上以待時也南方平原田多一歲兩栽兩穫者其再栽秧俗名晚糯非粳類也六月刈初禾耕治老膏田插再生秧其秧清明時已偕早秧撒佈早秧一日無水即死此秧歷四五兩月任從烈日暵乾無憂此一異也凡再植稻遇秋多晴則汲灌與稻相終始農家勤苦為春酒之需也凡稻旬日失水則死期至幻出旱稻一種粳而不黏者即高山可插又一異也香稻一種取其

芳氣以供貴人收實甚少滋益全無不足尚也凡稻土脈焦枯則穗實蕭索勤農糞田多方以助之人畜穢遺榨油枯餅枯者以去膏而得名胡麻萊菔子爲上芸薹次之大眼桐又次之樟相棉花又次之草皮木葉以佐生機普天之所同也南方磨菉豆粉者取溲漿灌田肥甚豆賤之時撒黄豆於田一粒爛土方三寸得穀之息倍焉土性帶冷漿者宜骨灰蘸秧根凡禽獸骨石灰淹苗足向暘暖土不宜也土脈堅緊者宜耕壟疊塊壓薪而燒之埴墳鬆土不宜也凡早稻種秋初收藏當午晒時烈日火氣在内入倉廩中關閉太急

則其穀黏帶暑氣勤農之家偏受此患明年田有糞肥土脉發燒東南風助煖則盡發炎火大壞苗穗此一災也若種穀晚凉入廩或冬至數九天收貯雪水氷水一甕交春即不驗清明浸種時每石以數碗激洒立觧暑氣則任從東南風暖則此苗清秀異常矣祟在種内反怨鬼神凡稻撒種時或水浮數寸其穀未即沉下驟發狂風堆積一隅此二災也謹視風定而後撒則沉自成秧矣凡穀種生秧之後防雀鳥聚食此三災也立標飄揚鷹俑則雀可驅矣凡秧


沉脚未定陰雨連綿則損折過半此四灾也遨天晴霽三日則粒粒皆生矣凡苗既函之後畝土肥澤連發南風薫熱函内生蟲（形似蠶繭）此五災也遨天遇西風雨一陣則蟲化而穀生矣凡苗吐穡之後暮夜鬼火遊燒此六災也此火乃朽木腹中放出凡木母火子子藏母腹母身未壞子性千秋不滅每逢多雨之年孤野墳墓多被狐狸穿塌其中棺木為水浸朽爛之極所謂母質壞也火子無附脱母飛揚然陰火不見陽光直待日没黄昏

此火衝隙而出其力不能上騰飄遊不定數尺而止凡禾穡葉遇之立刻焦炎逐火之人見他處樹根放火以為鬼也奮梃擊之反有鬼變枯柴之說不知向來鬼火見燈光而化矣凡火未經人間燈傳者總屬陰火故見燈即滅凡苗自函活以至穎栗早者食水三斗晚者食水五斗失水即枯將刈之時少水一升穀數雖存米粒縮小入碾臼中亦多斷碎此七災也汲灌之智人巧已無餘矣凡稻成熟之時遇狂風吹粒殞落或陰雨竟旬穀粒沾溼自爛此八災也然風災不越三十里陰雨災



不越三百里偏方阨難亦不廣被風落不可為若貧困之家苦於無霽將溼穀升於鍋内燃薪其下炸去糠膜收炒糗以充饑亦補助造化之一端矣

田家五行雨水節燒乾鑊以糯稻爆之謂之孛婁花占稻色自早禾至晚稲皆爆一握各以器列比並分數斷高下以番白多為勝



欽定授時通考卷二十

欽定授時通考

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官編修臣裴　謙

謄録監生臣吴向仁

繪圖謄録監生臣厲守淳

欽定四庫全書薈要

子部

欽定授時通考卷二十一

詳校官主事臣陳木

欽定授時通考卷二十一

穀種

稻二

順天府志書　宛平縣物産稻有糯粳二種　香河縣物産粳稻糯稻水稻旱稻　昌平州物産稻處處有之惟玉泉山桹榆泉更佳膳米於是需焉　房山縣土産稻紅白二種石窩稻色白粒大米粒美盛煮經三晝夜不

餲　遵化州物産稻有東方稻雙芒稻虎皮稻之類皆食米糯稻有旱糯白糯黄糯皆可釀酒種者粳稻九糯稻一旱田九水田一　滿城縣土産稻有黄鬚者有烏鬚者有秔稻有旱稻米微紅又有糯稻　淶水縣土産稻種於水田者惟石亭新莊村有之所出不多　邢臺縣物産稻有三種紅口芒稻糯稻　歴城縣方産稻秔糯也秔宜飯糯宜酒歴雖山城而城北一帶盡屬水田粳稻之美甲於山左　鄒平縣物産稻漯水之濵近始

播種　新城縣物產稻東方瀕湖產水稻間有之　泰安州物產稻紅白二種　萊蕪縣物產稻有粳糯二種　萊蕪水田皆旱稻故米不佳　濱州物產稻沿河地可藝　滋陽縣物產稻有糯有粳　曹縣物產稻有數種水陸不同又黏者謂之糯米色黑宜釀　鉅野縣物產稻子黑白二色　沂州物產稻有糯有粳　青州府物產海上斥鹵原隰之地皆宜稻播種苗出耘過四五遍即坐而待穫但雨暘以時每畝可収五六石次四五石

秋收見户舂米貿遷得高價可比魚鹽若江南水田雖純藝稻然功多作苦農夫經歲胼胝泥淖之中收入反薄畝多二三石次一二石不如此中海稻功半而利倍也安邱日照雖有旱稻而粗硬不佳益都種之不多獲二年後俱變為莠矣水中亦然　日照縣物産有糯有粳照産皆在陸地稍旱則失收農家不敢多種　萊陽縣物産稻種分水旱紅白早晚　昌邑縣物産稻水旱二種永安稻佳　文水縣物産稻穤硬二種　臨汾縣

物產稻粳糯二種　聞喜縣土產稻紅色惟董澤數村出　洧川縣物產稻有旱稻水稻二種其色紅　鄢陵縣土產稻不秧種紅澀欠佳　洛陽縣土產稻香粳稻椰條青糯稻　遂平縣土產稻屬黏米晚望水白馬尾池紅毛晚糯稻白稻紅粟稻　羅山縣物產稻有早糯占晚白芒黑之屬　光州土產稻白黃黑糯晚麻秈黃瓜秈駞黎回頭秈望水白　商城縣土產秈稻晚稻黑稻糯稻紅稻　渭南縣物產稻有二種硬者炊飯名

粳黏者釀酒名糯產花園及大嶺川者佳酒河川次之

韓城縣土產濠壖宜稻志以小江南稱之然貿之域外者無幾　西鄉縣土產稻類紅穀大小二種冷水穀百日穀麻黏穀銀珠穀香穀黄秧早金線早黄瓜早紅米早望水白安南黏青幹黏土黄黏鐵脚漢葉裏藏葢早黄已上俱飯稻百莖稻黄殼糯柳條糯虎皮糯寸穀矮脚黄三百顆釣魚竿香兒糯麻殼糯已上俱酒稻

六合縣物產稻之屬粳穿珠稻紅蓮稻穀色青有紅粒

炊熟味甘香陸龜蒙詩近炊香稻識紅蓮六十日稻閃西風下馬看穗長救公饑𥣎稈青箭子稻了田青百日赤三朝齊靠籬望洗耙早五十日熟紫芒稻蟬鳴稻花裏黄鵪鶉秈觀音秈銀條秈落芒秈深水紅瓜熟稻晚白稻早白稻香粳稻大粒長胖農人畏種之云種多則傷田間𣪊糯趕陳糯虎皮糯火珠糯𥣎稈糯燕口糯槐花糯白𣪊糯堆粒糯光頭糯矮脚糯金釵糯待西風烏絲糯豬鬃糯佛手糯鐵梗糯魚鱗糯隨秈糯香糯繩兒

糯粒長不圓味最美　懐寧縣物産秈稻種遲早不一其名甚多田有宜早稻者秋前收仍種晚禾有宜遲稻七月登場者有八月九月登場者大約百日内熟糯稻有大糯有秈糯其名不一大糯較佳晚稻名晚白者佳赤與烏者次之　宿松縣物産稻有秔秫二種為早㲉為龍鬚早為團白為小白為無名種為休寧矮為金包銀為賽子白為三度禾為鴨掌為拗馬為聾悶為水波為寒先皆秔屬為魚子為虎皮為蜜蜂為白秈皆秫屬

歙縣物產秈有桃花紅有高郵紅自高郵移種者米色如臙脂有白禾稻之稍遲者長稃白米質柔味甘香瑩可愛然實輕易耗盈於量而歉於衡田主貴之佃户不貴也秔士人呼為大米然地不甚宜種名不一糯其種有青稈羊脂白矮釀之多酒有早歸生六月成有交秋糯七月成　寧國縣土產稻各種皆有其米不黏者名粳稻有掃箒白百日黄六月烏三朝齋銀條白葉裏藏矮其早長其早茄柯早下馬早湖洲秈白沙秈蝦鬚

秈蓮子秈竹丫秈毛黄秈寒秈鼠牙秈金稈秈鐵稈秈冷水秈金裹銀三朝黄瘦八尺雁脚紅金絲黄湖洲白生鬚黄老來白光頭黄烏間白穿珠白思憶稻矮赤稻撩霜晚霜下晚釣竿晚蘇州晚觀音晚隔山拖沿圻熟福建秈三擔禾愛八擔紅粳稻其米黏者名糯稻有烏嘴糯抄秋糯早紅糯遲秈糯白殻糯紅殻糯鴨脚糯烏節糯硃砂糯楊枝糯柳條糯楊花糯青稭糯柹紅糯麻子糯雪花糯魚子糯馬鬚糯望水白齊頭黄蓋下其見

缸消八斗糙　涇縣物産稻有早稻晚稻秈稻秫稻山稻　南陵縣物産秔稻晚稻白芒稻黑稻糯稻　貴池縣土宜秔其名有六十日白六十日紅八十日白掃箒白百日黄六月烏江西早矮萁早𧏮包早茄柯早下馬早下馬看救公饑湖廣秈廣東秈白沙秈蝦鬚秈蓮子秈竹了秈毛黄秈寒秈鼠牙秈金秤秈冷水秈金棗銀三月黄雁脚紅撩霜晚霜下晚釣竿晚將軍晚蘇州晚觀音晚糯其名有烏角糯抄秋糯早紅糯白殼糯紅殼

糯栁條糯楊花糯青稭糯隨秈糯柹紅糯麻子糯魚子糯雪花糯馬鬃糯望水白齊頭黄蓋下箕見釭消七斗糙青稈糯江西瀘溪有糯稱池州占蓋諸種之一也

太平府物產多秈稻多晚稻多糯稻有黑稻秈十三種秈占城稻有六十日稻俗稱拖犂歸有赤紅秈有百日秈黄秈稻細秈稻蘆稉秈麻秈稻大粒秈蝦鬚秈穿珠秈一名觀音白晚稻六種早晚稻一名望水白又名大子白晚稻白稃白芒白米雁來糧弔梗青一名寒青稻

糯稻十三種早糯稻一名雀不覺又名秈糯隨秈糯燕口紅虎皮糯硃砂糯一名臙脂糯羊鬚糯黃糯稻即秫稻細頸糯青殼糯抄社糯珠子糯橘皮糯紅陸糯　廬江縣土産紅秈稻白秈稻早糯稻晚糯稻黑晚稻白晚稻香稻　舒城縣物産白早稻黃瓜秈直頭秈江南秈福德禾梳子秈白晚稻黑晚稻銀條秈雀不知紅嘴糯女兒紅芝麻糯堆穀糯羊鬚糯銅嘴糯馬鬃糯觀音糯青科糯齊秈早黃州糯　無為州物産竹牙秈麻菇秈

落芒秈早白稻早紅稻青柯糯虎皮糯鵲不知烏尖糯紅嘴糯白晚稻紅晚稻黑晚稻　巢縣土產紅稻有百日秈直頭秈麻菇秈竹芽秈四紅秈胡秈稻王瓜秈拖黎黄白稻有觀音秈銀條秈六十日秈青稭秈冷水秈大粒秈亂芒秈麻殼秈千家愛糯稻有羊鬚糯硃砂糯虎皮糯栁條糯齊秈糯牛筋糯青科糯紅芒糯馬鬃糯槩糯深水糯燕尾糯晚稻有黑晚稻紅晚稻　臨淮縣物產秔稻有麻子秈稻早先白稻黄瓜秈稻鵪鶉秈稻

烏山秈稻脹破𣪊稻矮白稻紅芒稻黑稻糯稻有羊鬚糯馬鬃糯虎皮糯烏鬚糯槐花糯辮子糯大糯小糯六月黄糯　定遠縣物産麻子秈黄爪秈烏山秈早先白鵪鶉秈脹破𣪊矮白稻紅芒稻黑稻女兒紅羊鬚糯馬鬃糯烏鬚糯大糯小糯辮子糯虎皮糯槐花糯六月糯

五河縣物産稻有秈糯芒稻香稻早白稻深水紅稻黄鷺公稻老來變稻下馬看稻黑糯臙脂糯馬鬃糯飛上倉糯　泗州物産香稻亦芒稻也類晚粳色微黄紅

稃白實　鹽城縣物產稻有粳糯二種有早晚二熟有紅黄紫赤黑斑青白數色　清河縣物産有稻曰秔曰糯曰秈秈秔之早熟者曰旱稻旱田種者曰小芒稻後種先熟者曰香稻味之芬芳者亦秔屬也治北七十里舊有香稻莊　揚州府物産有黄稑烏節大小香斑秈及小赤秈小白秈龍爪秈六月秈齊梅秈蘆稈秈葉裏秈麻觔秈大鵝秈白殼白芒早白晚白晚黄赤鬚黑支焦黄烏口大紅芒小紅芒下馬看六月白鷺鷥白丫田

青救公饑粳子籠下擻潮水白拖犁歸深水紅梅裏黃
弔殺鷄張公赤磊塊赤山骨崙鶴脚烏馬尾赤泰州紅
又名海陵紅紫紅芒雀不知觀音白皆秔類趕陳羊脂
燕口羊鬚秋紅橘皮烏飥麻觔虎皮豬鬃粉皮秋風雀
不覺皆秫屬　儀真縣物產多糯曰燕口曰紅芒曰麻
觔曰穂前黃多晚曰江南白曰駝兒白曰深水紅曰長
芒白多秈曰瓜熟曰龍爪曰鯽魚曰斑秈曰葉裏藏有
黑稻曰鶴脚烏曰豬林　高郵州物產早稻五十日六

十日秈稻斑秈六月秈齊梅秈蘆稈秈龍爪秈鯽魚秈葉裏秈苞裏齊拖稗歸小赤秈小白秈麻觔秈大鵝秈大香秈小香秈白稻早白稻晚白稻輭頸白羊鬚白馳兒白青稭白青芒兒白頂霜白晚稻黃花稻小黃稻深水紅鶴脚烏下馬看弔殺雞母豬鱗糯稻秋風糯麻觔糯烏絲糯趕上陳雀不覺羊鬚糯　寶應縣土產白秈一水秈王斑秈齊頭白六月白香稻紅秈早紅蓮觀音栁苗強水不易沒農多種之古上樓有芒宜水田五十

日七月上旬即熟視他種所獲較少蘆管秈宜水田小黄稻宜旱田晚稻俗呼上白米是也刈獲最遲畏水不敢多種大晚稻紅米宜水田糯稻臙脂糯殼紅米白烏金糯米黑色虎皮糯殼色斑駁魚鱗糯拖犂歸七月熟趕上陳七月熟雀不知七月熟　泰州物産海陵紅俗名泰州紅馬尾赤鶴脚烏雀不知隨犂歸救公饑六十日白觀音秈駝兒白小香早香黑早白早早秈斑秈焦芒青芒赤芒黄芒紫紅芒烏殼深水紅了田青下馬看

鯽魚秈香粢鱔魚黄皆秔稻趕陳糯羊脂糯燕口糯羊鬚糯虎皮糯秋紅糯紅糯皆秫稻　通州物産稻種甚多有早黄晚黄早白晚白早紅晚青青芒白芒青鬚黑皮黄稑白殼烏節焦黄鷺鷥白串珠白潮水白深水紅了田青其粒長性硬曰紅白秈曰稚子斑早熟者曰救公饑曰拖犁歸茂密而庭碩者曰下馬看見收曰粃六升曰籠下歡曰薄十分瘦長雪色曰箭子稻中秋熟曰悶西風初秋可蒔曰六十日不畏旱者曰撒殺天和他

米炊之甚香曰香滋糯曰川米早白最先熟而晚白則皮薄易釀芒赤米白曰虎皮性軟色芳曰粉皮一曰羊脂稈硬曰豬鬃皮厚曰薑黃早種宜釀曰趕陳雖熟不枯曰青枝稈柔可以為索曰麻筋亦有香如香滋者曰香秔

吳縣物產稻秔之屬箭子稻紅蓮稻䆉稏稻雪裏揀師姑秔早白稻金城稻烏口稻早稻中秋稻紫芒稻杜杷紅下馬看大頭花瓜熟稻晚白稻黃梗秈一粒珠麻皮秔作飯粒長薄十分作粥易膩梗稜蟛蜞香子

米八月白牛尾白丈水紅老來紅五石稻救公饑包十石累泥烏土塘青天落黃糯之屬金釵糯閃西風羊脂糯青稈糯秋風糯趕陳糯矮糯鵝脂糯川粳糯虎皮糯羊鬚糯臙脂糯野人糯椏子糯恍雄雞烏鬚糯觀音糯梗秈糯佛手糯小娘糯蟹殼糯喜蛛糯鴨嘴糯香梗糯珠子糯　長洲縣物產六十日稻四月種六月熟米小色白遲至八九十日熟一名早紅蓮又名救公饑紫芒稻紫穀白粒金釵糯粒長鵝脂糯　崑山縣土產稻之

屬三十有六晚白稻紅綠稻早粳稻金城稻六十日稻
中秋稻雪裏揀紫芒稻救公饑下馬看紅蓮稻麥爭場
香粳稻薄十分黃梗秈麻子烏烏口稻百日赤稻烏兒
稻趕陳糯臙脂糯鐵梗糯虎皮糯羊鬚糯再熟稻榧子
糯水晶糯小娘糯香子糯閃西風稻竈王糯矮兒糯瞞
官糯羊脂糯金釵糯蘆黃糯　常熟縣物產紅蓮稻芒
長粒大箭子稻粒長色白味香晚熟早白稻晚白稻又
名蘆花白穲稏稻色斑粒長性硬或名勝紅蓮紫芒稻

紫殼白米雪裏揀稈軟有芒粒大色白師姑秔即矮稻無芒粒白救公饑六十日可望熟又名早紅蓮香子稻一名香䆉色斑粒長以一勺入他米炊之飯皆香閃西風一名早中秋八月半熟麥爭場最早熟百日赤芒赤米白早熟占城稻即早稻金城稻粒尖性硬又名赤殼烏口稻皮芒黑秋初亦可種下馬看即江陰黃粳俗呼三朝齊枇杷紅皮薄色如枇杷時裏白早熟一名節澳稻烏兒稻芒黑米白即晚烏輭黃粳米白粒大性輭味

香美金釵糯粒長性輭棗子糯殼黑青稈糯皮黄粒白已熟而稈猶青羊鬚糯色白性輭趕陳糯米白熟早鵝脂糯川粳糯粒大無芒一名圓頭糯虎皮糯色斑晚熟臙脂糯殼紅粒白矮兒糯晚熟瞞官糯即洽粒糯鐵梗糯稈勁無芒長風易落細葉糯米白性輭　吴江縣物産白稻其粒大而圓味甘美他邑所無出震澤者尤佳其價高於常米十二三此則大江以南所絶無者　太倉州物産秔稻春分節後種大暑節後刈為早稻芒種

節後及夏至節種白露節後刈為中稻夏至節後十日種寒露節後刈為晚稻過夏至後十日不成種矣早曰早白早烏早紅蓮八月白晚曰晚白晚烏晚紅蓮有紅芒者曰嘉興黄綠芒者曰粳稂蟛蜞光頭者曰天落黄紅色而香者曰香黄蓮黄色者鴨嘴黄其蘆花白銀杏白木瀆香靠山青諸種名不一糯稻早曰趕陳糯蘆黄糯羊鬚糯晚曰靠山糯老來糯虎皮糯其紅芒者豬鬃糯無芒而光者曰觀音糯曰粳鮮糯不耐風雨者曰小

娘糯又香子稻粳糯二色粒小而長以少許入他米數升炊之極香美又有圓白而稃黄大暑可刈曰蘆花糯性耐旱多收又曰瞞官糯佃多喜種凡糯穀須曝日中色變有光名上變方適用曝不變俗呼痴糯更不如蘆花糯　上海縣物産秔稻宜水有香秔米粒小性柔類糯有紅白芒二種又有一種曰香子色斑粒更小以三五十粒入他米炊之芬香可愛謂之香糰七月熟早白稻皮白米赤一名小白五月種八月熟早中秋一名閃

西風八月熟中秋稻四月種八月熟晩白稻四月種八月熟箭子稻粒長而細色白味甘香稻中上品九月熟紅蓮稻皮白粒大五月種九月熟䆉稏稻皮莖白米色斑粒長性硬或以為勝紅蓮五月種九月熟早烏稻皮赤米白五月種九月熟紫芒稻㲉紫米白五月種九月熟深水紅六月種九月熟烏口稻色黒晩熟耐水與寒今呼冷水稻下品也白花珠性輭而香五月種九月熟秈稻粒稍細耐水旱有六十日稻米小色白一名帶犂

回三月種五月熟百日赤芒赤米白一名挈犂望三月種六月熟小秈一名早秈三月種七月熟大秈即晚秈四月種八月熟金城稻高田所種米紅而尖性硬今呼赤米穀之下品糯稻有秋風糯稃黄米白粒圓色最難變每歳代晚稻輸租故一名瞞糯又名冷粒糯不宜釀酒種宜良田大暑節刈金釵糯粒長最宜釀酒得汁倍多三月種七月熟趕陳糯米粒最長四月種七月熟小娘糯不耐風水故名四月種八月熟矮兒糯粒白而大

苗最短四月種九月熟蘆黄糯即晚糯粒大色白芒長

熟最晚色易變釀酒最佳今名泥裏變羊鬚糯㲉多芒

長四月種九月熟羊脂糯色白性輭五月種十月熟鵝

脂糯亦以色故名四月種九月熟虎皮糯色黄五月種

十月熟　清浦縣土産六十日稻百日赤小秈大秈早

白稻中秋稻晚白稻香秔早烏稻紅蓮稻紫芒稻深水

紅金城稻秋風糯金釵糯趕陳糯矮兒糯蘆花糯羊鬚

糯羊脂糯　無錫縣土産無錫米天下糯米本縣最美

本縣又唯南鄉揚名等處為道地色純白以釀則酒多於他種　江陰縣物產黄梗稻無芒粒大性堅品最上紅蓮稻芒紅粒大米最佳白稻皮芒白米赤其稻有早白晚白早者六十日可熟烏鬚稻熟最早性柔稈弱紫芒稻紫殼白米香子稻米色斑粒小而長入他米炊之則飯皆芬芳今人謂之香珠金城稻四月種七月熟米紅而尖性硬殼之下品辮糯稻綴粒甚密顆稍圓細靠塘青稻米多稈長畝可三石瓜熟稻極早而粒長又曰

六十日救公饑鐵梗糯稻梗硬色黑水晶糯稻粒瑩白如水晶虎皮糯稻五月種十月熟色斑斑然趕陳糯稻四月種七月熟米粒最長短萁糯稻稭短九月熟極早不損又一種名長水紅粒最長積三粒可盈寸極澇不傷　靖江縣食貨稻之屬有糯先熟易落曰早白糯皮薄易釀曰晚白糯芒赤米白曰虎皮糯晚熟性輭色芳曰羊脂糯稈硬曰鐵梗糯皮厚曰薑黃糯早種宜釀曰趕陳糯雖熟不枯曰青枝糯稈柔可為索曰麻筋糯香

勝於香秔曰香糯旱種曰撇殺天又有秋分糯匀暖糯
焦子糯野鷄糯等名有粳米白早熟曰早黄川即早白
稻粒大性輭曰晚黄川又有曰晚青米長性硬曰紅白
秈粒大而佳曰早紅蓮早熟曰救公饑亦曰金升稻曰
拖犂歸圓碩見收曰秕六升瘦長雪色曰箭子稻中秋
熟曰閃西風初秋可蒔曰六十日曰烏口稻皮芒稍黑
和他米炊之甚香曰香滋米又有觀音秈茨姑秈深水
紅籼子白三穗千下馬羮烏芒香珠等名皆九十月穫

丹徒縣物產稻有秔有糯秔之屬又有大小土人謂大稻秔小稻秈大稻之種十六曰香子曰鯽魚曰灰鶴曰時裏曰八月白曰蘆花白曰浪裏白曰白蓮子曰紅蓮子曰早紅芒曰晚紅芒曰青川黄曰稈川黄曰馬尾烏曰老了烏曰下馬看今又有塊紅芒靠山黄白芒紅芒撇殺天數種小稻之種有六曰白尖曰紅尖曰晚秈曰六十日曰八十日曰一百日百日種自占城來今又有觀音秈銀條秈二種糯之種亦有九曰芒曰香曰晚

曰抄社曰羊脂曰牛蝨曰虎斑曰柏枝曰長稈今又有黄皮矮其早白中廣馬鬃雀嘴稱鈎紅芒麻筋早秋風堆子紅殼蘢六升十二種　丹陽縣物產稻出西鄉者隹而東南鄉近古荆城地數十里多種糯則地土所宜有不同也　仁和縣物產秔有黄稈秈七月熟交白稻逢白露則熟早遲芒晚遲芒金裹銀紅蓮子木樨黄鴈來青種最遲泰州紅初稈黄黑鬚大黄稻小黄稻晚稻種類不一鵝爪黄赤芒兒赤稻紅稑烏早遲芒花蓮子

銀杏白糯有早糯羊鬚鐵梗光頭臙脂烏鬚馬鬃金釵蘆花　嘉興縣物産秔有香秔早花中秋晚花黄秈白芒黄芒赤芒香稻烏稻八月白鐵稈青蘆花白秫有白殻烏蒑鵝脚蝦鬚蟹爪香糯趕陳糯蘆花糯羊脂糯蒲子糯　秀水縣物産秔有箭子稻香秔稻大秈小秈早白稻晚白稻赤芒白芒早稻烏稻大烏芒小烏芒烏鬚烏兎灰稻大黄稻小黄稻青頭光青芒稻馬鬃烏鵝脚黄靠山青麻子烏赤秈晚陳小白稻雪裏揀了田青雀

不知紅稑黄粳秈閃西風百日赤三朝齊八月白中秋稻六十日稻再熟稻靠籬望救公餓凡四十種糯有金釵糯珠子糯硃砂糯臙脂糯佛手糯竈王糯西洋糯麻筋糯羊脂糯烏鬚糯芝麻糯榧子糯趕陳糯羊鬚糯鐵梗糯閃西風香糯晚糯凡十八種　嘉善縣物産香秔烏稻香稻早白稻早中秋黄芒野稻黄秈黄䆉中秋稻六月紅銀杏白箭子稻鐵稈青靠塘青晚白稻山白稻周家稻雀勿知趕陳糯小娘糯矮兒糯羊鬚糯羊脂糯

蒲子糯觀音糯榧子糯茄子糯蟹爪糯蘆花糯菊花糯

石門縣物産早稻廣稻晚稻黄稻旱稻將軍稻秋分稻三穗千烏龍稻香粳稻鷄骨黄木樨黄蠶磨子綿琛稻早糯早糯中秋糯豬血糯晚秋糯矮脚糯香粳糯鴨嘴糯羊鬚糯泥裏變

平湖縣物産秔之品香粳稻又名紅蓮稻紫芒稻紫殻白粒雪裏揀色白粒大稈輭而有芒蘆花白即晚白稻早白稻揀選稻鵲不知秋初早熟糯之品金釵糯粒長鵝脂糯一名羊脂糯虎皮糯色

斑十月熟馬鬃糯棰子糯白殼糯西洋糯鼋王糯羊鬚糯蘆花糯　歸安縣土産早赤芒鴈來烏薄殼稻觀音稻大葉黄䆉稏稻金城稻鵝脚黄金裹銀黄赤稻赤稻八月白早黄稻晚黄熟三穗千野鷄斑山白稻冷水紅香秔稻以上俱秔稻烏香糯硃砂糯馬鬃糯豬血糯羊鬚糯黄皮糯矮兒糯鐵稈糯趕陳糯光頭糯以上俱糯稻　長興縣物産秔之屬十二黄秈白粳赤秔烏稻烏鬚稻宜興白觀音稻七月白宣州白三朝齊黄粳秈鵝

脚黄糯之屬七羊鬚糯烏香糯珠子糯趕陳糯白糯盈塘青矮脚糯　孝豐縣土産稻有黄秈稻百日稻落馬秈觀音秈紅黄秈趕陳秈光頭秈鐵梗糯羊鬚糯烏香糯泥裹變糯硃砂糯　山陰縣物産早稻六月早熟紫口甲嘴微紫粒細朝穧俗謂之老丫烏麄稈細稈細珠早白黏晚白黏料水白歲遇甚潦輒能長出水上烏銜來實類餘秔白而色稍青鵝脚黄穗低而葉仰健脚青熟時莖挺而色猶青早黄黏餘杭白粒圓而白俗傳種

自餘杭來故名稚蒙粒麤而黏最短以上俱秔類雪裏青江西稻矮宜興稏糯青稈糯水鮮糯八月早熟羊鬚糯臙脂糯紅糯其芒赤其實較他種稍重矮方巾早熟而殼薄黄殼糯早熟以上俱秫類　餘姚縣物産秔早熟者曰早白早紅晚紅泰州紅野紅細稈紅上虞白黄巖稻晚熟者曰早白黏晚白黏黄黏縮頸白羅村白湖州白九里香光頭九里香八月白晚青糯曰趕陳糯早黄糯水仙糯矮黄糯光頭糯早田糯天落糯珠子糯金

褱銀泥褭變畔社早珠　臨海縣物産稻夏熟者名早禾冬熟者名晚禾早禾早者一名六十日一名隨犂歸一名梅褭白次早者一名白婢暴一名赤婢暴又有白散一名八月白白粳遲青縮頭紅馬嘴紅早稜宜高田倒水賴宜低田晚禾有早糯晚糯矮糯冷水糯烏節糯白糯黄皮糯臙脂糯　天台縣物産秈稻紅稻糯稻晚稻拖犂歸淮白矮白落馬相諸暨早毛白皆秈稻淮紅長稈紅硬殻紅早紅細紅皆粳類白糯紅糯黄皮糯烏

節糯麻糯荔枝糯烏鹽糯毛糯野豬粳皆糯類　仙居縣物產稻六十日黃巖早藍溪白縮頭紅金裹銀温州青霜下晚黃扁糯冷水清長稈紅早糯晚糯香糯　寧海縣物產稻早紅晚紅早水紅縮頭紅縮頸早老辣赤馬郎遲洛陽青湖廣白沙鮮白金裹銀櫻珠糯黃扁糯黃巖糯諸種　湯溪縣物產早白禾早赤禾晚白禾晚赤禾金裹銀白芒兒　西安縣物產稻粳有白禾紅禾龍泉禾江西早六十日禾俱六月熟金裹銀太平早七

八月熟晚稻十月收以上諸稻浙西俱謂之尖米本色僅有此種無所謂團米者糯有白殼糯紅殼糯重陽殼湖州糯處州糯麻子糯草鞋糯臙脂糯鐵漿糯白芒糯烏嘴糯俱同晚稻十月收又有晚禾神仙稻旱地可種又有二種曰安南早曰浦稜最耐旱　龍游縣物産白禾六十日禾龍泉禾紅禾江山早太平早金裹銀白殼糯紅殼糯鐵漿糯白芒糯草鞋糯臙脂糯烏嘴糯晚禾神仙稻　永嘉縣地産稻有地暴金成百箭白散早糯

八月白龍秈香晚占城磊黃晚糯隔江牽　瑞安縣物產白散多芒色白小暑即熟地暴有紅白二色粒尖細七月收水稜一曰小青粒純赤占城最耐旱有紅白二色磊晚無芒百箭芒勁寄種輭稈白西芒白龍秈粒大米白輭稈色白粒大味甘八月穫穫後其根復萌無異初稻謂之早稻十月刈紅羅帳穎赤色金裹銀穀赤米白早糯一曰大糯七月穫晚糯粒大而堅十月穫其名不一有黃糯白糯烏糯矮糯青糯初冬穫金水糯即水


糯宜山田種之　樂清縣物産稻地暴有紅有白白散
紅芒占城早糯晩糯矮糯黄糯臙脂糯　平陽縣物産
稻有梅裏白地暴占城早赤白西龍秈野豬哽紅芒磊
晩粳稈黄芒太倉矮早早糯烏骭糯黄糯晩糯渠糯冷
水糯矮回水稜　松陽縣物産香稻白稻龍泉稻晩稻
占城稻早稻師姑稻冷凌稻早糯晩糯望秋糯烏嘴糯
淮南糯　龍泉縣物産稻有占城赤早旱湖金華地暴
鷓鴣斑海棠碧巖中師姑白鬚糯烏鬚糯師姑糯社交

糯青粳馱子黄匾子赤芒白芒龍鳳竹香赤谷小子黄

糟糯下馬看椒子糯青粳糯荔枝糯赤鬚糯　宣平縣

土産蘭溪白金裹銀六十日黄蔡家秈青田晩師姑晩

雉鷄糯雪稻下馬漢早糯九月糯晩糯烏節糯



欽定授時通考卷二十一

欽定四庫全書薈要卷一萬六百八十五 子部

欽定授時通考卷二十二

穀種

稻三

直省志書 新建縣食貨稻之屬占稻九十日占百日占百二十日占北風占大生占見秋紅占背塘占晩赤占齊頭占矮占栁占土黄占通仙占無名占毛占麻占白米秋占洞占救公饑團穀早尖穀早一坵水七十日

早由風早百日早見秋早南早陝西早瀏陽早南陵穀
小赤穀赤穀烏穀冷水秋早大禾大赤米黄尖嘴大禾
大時禾七斗糙烏大禾硬䝉占之外曰糯有百日糯鐵
糯栁條糯倒䝉糯赤粒糯油麻糯椎子糯金絲糯大糯
馬牙糯紅穀秫虎皮秫　奉新縣土產稻團穀早尖穀
早救公餓隨犁歸七十日早百日早北風粘遲穀油紅
穀大禾芒大禾代禾皆粳稻早糯烏糯白糯黄糯紅菱
糯大糯皆醸酒糯　靖安縣物產早占百日早油紅蘆

花早油赤七月熟洞秥粽子糯麻糯九月熟稙糯冷水糯寒秥大禾糯十月熟　武寧縣土産百日占晚赤占白米秋占洞占寒占雷州占救公饑君行早赤㲉烏㲉臨江早一坵水望暑白黄泥占尖㲉冷水秋大禾紅㲉糯白糯栁條糯稜子糯苦株糯烏節糯黄絲糯晚糯

寧州土産大糯赤糯百日糯鐵脚糯栁條糯油麻糯金絲糯倒蒙糯碓子糯馬牙糯百日秥北風秥百二十日秥九十日秥大生秥晚赤秥赤㲉矮秥見秋紅秥北塘

秥白米秥齊頭秥栁秥白米秋秥油紅秥秋秥小赤糓土黄秥無名秥南陵糓毛秥虎皮秫通山秥冷水秋大禾紅糓秫大赤米黄尖嘴烏大禾硬稾懶擔糞早大禾七斗糙麻秥洞秥　高安縣物産稻有團糓早尖糓早救公饑七十日早百日早秋風秥冷水秥遲糓大禾皆硬稻早糯烏糯白糯黄糯紅蔆糯鐵脚糯交秋糯重陽糯遲糯大糯鴨脚糯皆釀酒　上高縣物産早糓有茆葉早五十工洗臼早頓齊秥蘇州早童子秥撫州早紅

米早白㲉糯紅菱糯黄扁糯鐵脚糯晚㲉有秋風秥吉安早黄泥早亂麻秥冬秥木子秥長鬚秥粳禾糯重陽糯燕口糯大禾糯椰條糯黑鬚糯紅㲉糯白㲉糯　建昌縣物產稻秔之早者有望署白救公饑刷箒早一坵水諸名秫之早者曰大糯有赤白二種秔之遲者有北風秥八月白烏㲉芒㲉之類秫之遲者有團糯粘糯荔枝糯之類又有晚秥稻晚糯稻之類則刈早稻而復植於早田者　德化縣物產早㲉有駝犂白留姑早王瓜

早六十日九十日等名白穀有竹了秥蘆花白大白穀等名紅穀有鴨脚秈枷條赤等名晚稻米白而質膩種後晚生烏穀殼黑而多芒五月始種芒穀一名種穀有烏白二種糯穀有早紅糯殼糯黃金糯哽鷄糯數種

玉山縣物產早穭白穀紅穀早糯白糯紅糯晚糯晚禾建陽早紅米糯

鉛山縣物產救公先三朝齊竹丫早白沙早高脚紅紅根早北風秥夏桃紅三有禾五家傳猴孫糯上早糯八月糯重陽糯胡椒糯苦株糯師姑糯

響𣫍糯羊鬚糯秈粟糯　興安縣物產早稻有六十日早上早等名白𣫍有竹丫白沙紅根早桐子白福德早等名紅𣫍有桃紅竹雞斑早紅遲紅晚𣫍俗呼大禾𣫍糯𣫍有早糯赤糯重陽糯白𣫍糯㣲州糯連根糯等名

東鄉縣物產早秥救公饑㝢桃紅白沙秥池州鮮倉背笑下馬看竹椏秥冬秥早糯晚糯白𣫍糯青絲糯焦紅糯　南豐縣物產五十日秥六十日秥淮禾早大𣫍早白沙早龍牙秥黃土秥江東秥百日秥清流秥華山

秥温涼秥茅裏秥八月白鐵脚稉光頭藜缺芒藜細穀藜三有糯響鈴糯重陽糯虎皮糯椒子糯老人糯長腰糯鹽夫糯光頭糯　廣昌縣物產六十日秥白沙早光冬冬秥茅裏秥紫糯重陽糯虎皮糯　瀘溪縣物產稻之屬有早黏有遲黏有糯稻名目不一　其早黏春社日前後浸種立夏前後蒔立秋而熟最早者名五十日黏次名六十日黏他種青黃不接而此兩種先可食田家種以繼不足俗云救公饑是也餘一名梔上早有紅白

二種七十日始熟白沙黏三月種六月熟米圓而大江東早耐寒多粒大穀黏細穀黏二種以粒大小異名耳百日黏福德黏八月白晚稻而早熟者米香白可貴至若李廣黏石城黏龍牙黏流水黏池州黏冬黏鐵脚黏俱色朱而堅九月始熟稻之黏者重陽糯應節候而熟故名黏禾稻與早禾同熟即五十日糯也闘公糯殻紅而米白老人糯芒刺長而穀赤石冊糯早晚有異名目不一　萬安縣土産江州禾冷水白百日黏紅穀晚穀

烏嘴大稻晚糯秋風糯青鐵墜白糯黄鐵墜鐵脚撑綿子白羊蹄糯硬木香大秋風油麻糯光骨蕾栁條糯

清江縣土產稻最早熟者名救公饑色白味香甘有團穀早雲南早諸種孚甲薄而米堅好有秋風黏莨衣黏諸種色赤甲厚有金穀黏田之低窪者種之六月插秧九月方熟有晚稻至冬乃熟色白粒長種之者少而性則冷又有早糯有晚糯

宜春縣物產黏穀紅白二種有五十日黏六十日黏八十日黏百日黏大黏須黏晚

縠贑州早團縠早早縠糯縠有早糯晚糯白殼糯燕口

糯鴨婆糯矮脚糯重陽糯子紅糯　萍鄉縣物産鬚秥

圑秥安福秥圑縠秥百日秥紅米秥白縠秥贑州早救

公早務原早大米禾大紅禾百日糯重陽糯北京糯紅

鬚糯粽子糯黄絲糯烏鴉糯　雩都縣物産早稻大縠

早晚稻八月白冷水白葉底黏早糯重陽糯大糯蝦鬚

糯　安遠縣物産早禾八月黏火燒黏大禾早糯黏子

糯蝦鬚糯晚糯　寧都縣物産六旬黄七旬熟日日赤

八月白留外婆救公饑師姑早和尚先倉背笑大穀早
鼠牙早矮脚紅金包銀響玎璫石上珠廬江早茅裹苫
重陽糯　瑞金縣物産稻晚稻早稻早糯大糯金包銀
水珠糯湖廣糯陜西糯羊鬚糯　龍南縣物産六月早
七月早八月早晚稻早糯黏糯重陽糯大冬糯大禾穀
定南縣物産火燒黏六月熟重陽糯黏糯早糯　蒲
圻縣物産稻之類有洗白早金環早陵江早無名早無
名遲麻赤穀馬鬃糯栁條糯蝦鬚糯　咸寧縣物産山

黄稻望水白留姑早銀包金黄姑早竹雞斑花黏六十日早香稻折稻大粒㲉和尚苗銀朱苗烏鬚苗馬牙糯見釭消細子糯六月零糯下馬看浮糟糯蝦鬚糯橘皮黄

漢陽府物産稻屬有洗耙早拖犂回𡘙垭水七十日黏待時早江西早麻黏兒白芒兒王㐱早秋風早青黏火黏騎牛撒早糯晩糯鬚糯牙脂白虎皮糯柳條糯烏節糯油紅黏蘇州晩香稻接早子蓋草黏等芭齊落地黄雀不知

蘄水縣物産黏之屬曰黑㲉曰五十黏

曰六十黏曰七十黏曰圓頭黏曰齊頭黏曰楊三黏曰矮脚黄黏曰蓋草黏曰銀條黏曰無名黏曰天降黏曰蝦鬚黏曰金包銀黏曰得雁紅黏曰浙江黏糯之屬曰飛上倉糯曰魚子糯曰馬粽糯曰雪黄糯曰蜜蜂糯曰虎皮糯曰破殼糯曰除黄糯曰黄金糯曰徽州糯曰烏節糯曰童子糯曰淨田糯曰芭茅糯晚之屬曰八月晚曰烏節晚曰光頭晚曰徽州晚曰童子晚　羅田縣物產稻類七十日秈百日秈四節穀蓋草秈油粟赤秈雲

田秈瘦田秈栁條赤秈白花秈大粒赤秈烏風秈黃泥秈脂頭秈麻秈殼矮脚黃秈烏三節秈黃粒穀三朝齊望水白水葡萄紅桃熟江南晚黑殼晚芭茅晚子晚穀珍珠晚紅節殼鬍鬚晚香子晚桐子晚交秋糯老人𥢶紅殼糯馬牙糯白殼糯黃瓜秈鐵脚糯馬鬃糯折二糯界下萁三百零糯蜜蜂糯羊鬚糯黏糯

黃梅縣物產

早稻曰洗耙早救公饑流水早一刀齊飛上倉黃金糯晚稻曰烏殼見秋紅竹椏黏蓋草黏青水糯栁條糯烏

節糯赤米糯　德安府物產稻有黏者黏之類有三曰早稻曰遲稻曰晚稻早者則有所謂落地黃救公饑一坵水等𣎴齊嶁早江西早此布種宜早且須沃壤遲稻則有所謂無名黏榔頭黏銀條黏青黏亂麻黏溝黏道黏爨八石者色皆白又有色紅者曰紅殼晚稻有芒種於夏秋之交穫於冬初一種名香秄晚者以味香故有名蒼穀者其種法不必浸種分秧但耕田下子五六十日可實湖人被水害者水退不遑他穀故多布此然亦

須田山原不多藝有糯者分早遲二種早者名金線糯絲茅糯留兒翻墊倉底虎皮糯布種宜早遲者名椰條糯鵝翎白溜沙白紅糯紅毛糯烏糯　枝江縣物産稻之屬有大黏有小黏有香黏有早稻俗名五十黏有晚稻臨冬方熟另有以糯穀名或紅或白或畫眉或椰條蓋隨其色與形而轉名也　寧鄉縣物産穀種十有一曰竹枝黏又名落花黄洗鎻早救窘糧收甚早六十日黏有高脚短脚之分收亦早百日黏一名大穀早以上

色俱白油紅黏一名紅米早以上収頗早秋紅黏一名硬頭紅又名南禾螃皮黏又名栁黏収稍遲以上皆食類珍珠糯又名燒衣糯麻糯一名饗糯又婆耘又名巴過嶺言難落也早白糯遲白糯以上皆飲類　瀏陽縣土産稻之品有白黏紅黏麻黏茆黏黄泥黏鬚黏又名曰鹿見愁晚米黏金包銀糯早糯晚糯　湘鄉縣物産稻之類有沙丘早江西早楊栁黏齊頭黏金包銀油綠黏紅晚禾麻黏順水拖亂麻黏燒衣糯早白糯蜜蜂糯

黑糯黄糯麻糯蠻子糯模糯紅殼糯　邵陽縣食貨稻之屬有秔盤穀早五十日黏六十日黏夜齊早雞婆早祈陽早赤鬚早桐子白沙黏皆熟於六月中鯽魚白火燒黏油黏桂陽黏蘇州早大穀黏思南黏皆熟於七月中福德黏亂麻黏北風黏深田紅皆熟於八月中南木秈下馬看香甜米馬尾黏臨武黏靖州黏道州禾廣西禾皆熟於九月十月乾禾種於山蓋茅黏同人黏芥菜黏銀莖黏金包銀烏鴉黑四香禾六月白江西早八風

黏𪔵裏黏鬚黏割根秈扁砂禾栗子秔順水拖虵牙黏
以上早晚熟有候有糯裏田紅矮婆糯紅殼糯銀莖糯
蝦公糯冷水糯蠻子糯思南糯麻糯嚮糯木禾糯乾禾
糯種於山早晚種熟有候桂陽糯蓋茅糯巴仔糯鷄婆
油糯刷把糯蜜蜂糯銀綿糯拋糯　城步縣物産稻之
屬百日黏油黏銀莖黏桂陽黏蓋茅黏麻殼黏夜齊黏
沙黏大殼黏北風黏𪔵裏黏呆黏割根秈扁砂禾南木
秈雲南紅杉木紅赤米紅老來白南流根野豬鬃大白

禾香白禾冷水紅桂陽糯矮糯紅殼糯蝦公糯黄絲糯冷水糯水管糯響糯　新寧縣物產稻秔之屬六十日黏火燒黏蓋茅黏大穀早同人黏思南早芥菜黏銀根黏金包銀烏鴉黑四香木六月白江西早八方黏朧裏黏鬚黏南水秈割根秈扁砂禾栗子秔順水拖蛇牙黏冷水紅糯之屬響糯油糯刷把糯矮糯麻糯蜜蜂糯鷄婆糯銀線糯蠻子糯桂陽糯蓋茅糯鰕公糯白莖糯巴仔糯黑糯　衡陽縣物產兩接早救饑早安南黏糢黏

油紅黏百日黏團穀黏齊黏天降黏秋黏冬黏順風黏

晩禾黏早糯白糯黄糯紅糯鐵鬚糯大糯花穀糯　永

明縣土産早稻之品百日黏鼠牙黏蘆荻黏短穀黏冷

水黏李家糯白雉糯早地禾赤米黏白米黏寳慶禾晩

禾之品珍珠秈里宗禾白皮赤律禾晩地禾珍珠糯鹿

毛糯白鬚糯鰕皮秈豆子禾荔浦禾大白糯細白糯紗

藍糯　永興縣土産兩節黏百日黏翻生黏紅頭黏生

鬚黏南黏寳慶白茶子禾梁山黏油黏梁山糯南禾糯

黄絲糯紅禾糯銅鼓糯大禾糯百日糯冷水糯　興寧縣物産金包銀黏湘潭黏火燎黏雪黏桃花黏脫黏百日黏三夜齊豬膏黏鬼見愁黏黄糯大紅糯銀硃糯鴨婆糯南禾糯黄瓜糯銅鼓糯涼傘糯　桂東縣物産南京秥茅裏黏洗白黏静洲黏三寳黏毛仔黏大禾糯紅米糯冷水糯椰條糯黄瓜糯　達州方産稻有早黏晚黏大白黏拋犁黏香黏黄黏各種　嘉定州物産稻其最佳者糯則有百金早三百顆花殼紅殼豬脂虎皮黏

則有毛香子百日早老鼠牙葢草黄等名其尖刀穀黑泥黄泥等黏皆常品在在宜之惟佳者非腴田不可

眉州物産稻有白早毛香麻早黄泥黏黒泥黏青稈黏三百顆花殻糯栁條糯豬油糯清酒缸　滎經縣物産稻之屬葢草黄金線早洗把早冷水穀石頭穀義子穀白穀紅穀白糯麻糯馬胡糯香糯　福州府物産稻二種曰粳曰秫名品甚多志其大者春種夏熟曰早稻秋種冬熟曰晩稻其歲一熟者曰大冬又有各種曰旱黏

山田可種附郭則少曰天降來從霜降後熟曰薫提曰黄芒與早稻同熟曰占城與晩稻同熟曰稴早稻既穫後苗始蕃亦與晩稻同熟曰土稴多出洲田其歲再熟者又有曰金洲曰白香秫與早稻同熟者曰早秫與晩稻同熟者曰晩秫與大冬同熟者曰大冬秫　古田縣物產稻之屬亦早穀黄米紅無芒七月收白早穀米俱白亦名古田早八月收白稻穀米俱白有芒十月收降來穀米俱白無芒可作麪九月收芒啄穀米俱白芒短

十月收紅芒秫穀紅米白而大有芒豬骨秫米白無芒十月收　福清縣土産早稻有白赤二種信州早種出信州副院早種出天竺副院金城早色紅占早種出占城稐早稻既穫後其苗始蓄晚稻色紅有芒秋種冬熟大冬色白有芒一歲一熟天降來霜降後熟大白秫芒白臙脂秫色畧似臙脂鵝卵秫粒似卵形黄閏秫粒長

莆田縣物産稻有大冬稻早稻晚稻大冬稻春種冬熟歲惟一收早稻春種夏熟穫後即插晚稻歲可兩收

有米黏可釀酒者謂秫有米白而香者謂白稜又有黏稻俗名早黏白黏又有畬稻不用水耕高山皆可種

仙遊縣物產稻有粳有糯年一收者謂大冬稻其粒大年兩收者春種夏熟為早稻秋種冬熟為晚稻一種黏稻無芒而粒大其色有白有斑有赤稻名有白香白黏青黏早赤烏秫赤秫等名　泉州府物產稻之屬早稻有赤白二種晚稻有赤白二種大冬有赤白二種寄種與早稻同下種早稻刈後更發苗至十月結實有芒米

赤色又一種無芒青晚埭田多種之其種與收俱遲於早稻一月米色赤占城稻耐旱其色有白有斑有赤白種至熟僅五十餘日涸燥之地多種之畬稻種出猺蠻必深山肥潤處伐木焚之以益其肥不二三年地力耗薄又易他處白香春種秋熟有芒殼黄米白味香又一種無芒更美名過山香降來夏種秋熟有芒差短殼米俱赤大尖春種秋熟殼赤無芒與早赤大同小異又有小尖比大尖差小中灌五月種十月收殼赤米白已上

秔稻早秫晩秫大冬秫赤蒡秫蒡穂赤色米白即荔枝秫牛頭秫一名好𣪍而清香白鬚秫即赤六已上糯稻

惠安縣物産稻之品先後遲速大率繫於地氣依山山高氣深寒常多暮春漬種苗生甚遲至冬乃熟謂之大冬分赤白二種白中有秔有糯顆大𣪍厚味香氣力完足雖一種而收入兼二季所有者平原之地暖常多驚蟄後即漬種至秋初而熟謂之早稻又翻治其田種冬稻早稻種類頗同大冬而氣力差減冬稻皆秔赤米

青晩耐風與水旱亦能勝鹵氣埭田多種之其種與收俱遲早稻一月又有烏芒稻種漬甲微拆投土中乃發芽抽苗與青晩同熟鹵地之尤鹹者宜之穀麤厚味酸澀不香占城稻耐旱瀕海春多雨至夏常旱此穀自種至收僅五十日備旱之地多種之亦有赤白二種畬稻漳州人來賃山種之

同安縣物產秔稻有大冬早種早粳遲粳晩粳諸種糯稻有虎皮黄㹀花眉山豬覓白秫赤殼白黏過山香諸種禾亦糯屬宜亢爽地粒頗大

味亦香　永春縣物產早稻晚稻大冬寄種青晚早秫晚大冬秫　龍溪縣物產稻有早稻春種夏熟有粳有糯米有赤白二色糯米謂之大秫有晚稻秋種冬收有芒多赤近亦有白者亦有糯謂之小秫有大冬夏種冬收亦分粳糯二種又有寄種與早稻同種與晚稻同收水田多有之有黏稻性耐旱其色有白有斑有赤比諸粳反佳白者為上斑次之又有香稻芒紅味香有白栁米極精白又有畬稻顆粒最大俗呼曰禾　漳浦縣土

產稻有粳有糯有尖有香稻有白栁其實有白米有赤米　長泰縣土產秔稻種有早晚早六月收米盡白有山東安南等名晚十月收米赤白兼白名斑黏栁仔赤名大稻回洋等不一又有大冬年一收殼厚米尤硬糯稻早晚俱有赤殼者名金包銀晚有斑黏蛾眉長芒鵝卵等種米俱白赤殼為上　大田縣物產早仔大稻金城早八月白長芒　尤溪縣物產稻有秔有糯糯有虎皮黃羡花眉諸種其顆大純白氣力足者謂之半溪秫

秔則有南安早山東早江西早百日早宜初春種又一種附春稻種而與秋同熟謂寄種亦秔屬而氣味差減

建陽縣方産稻屬禾仔未立冬收黄禾宜肥田三月種十月收孫都禾宜肥田三月種七月半收浦城白蘇州白有芒俱宜肥田黄衣禾赤殼禾俱瘦田可種蔔禾其米赤九月收小烏禾茘枝禾其米白瘦田倒俗名早禾山原多種糯屬重陽秫重陽時熟車排秫黄衣秫其色黄鐵尻秫珍珠纍大冬秫白秫仔東溪秫牛尾麻

子秫無芒秫灰秫俱宜肥田公婆秫　崇安縣貨産稻之屬紅禾赤禾烏禾糟禾青秀禾烏蔕禾小穀赤車斑禾葡萄禾荔枝禾吳家傳鷓鴣斑下馬看蘇州子瘦田倒薌秫禾魚禾以上皆晚禾大早小早粿早福德早紅根早師姑早龍游早汀州早政和早火燒早以上皆早禾巖秫重陽秫大冬秫黄衣秫蘇州秫鐵脚秫牛尾秫以上皆秫禾　浦城縣土産小早九十日熟米有赤白二種無芒六月收大早一百二十日熟米有赤白二種

無芒白秈早龍鳯早師姑早白芒早秫以上七月八月收烏龍牙下馬看銀硃秫黄糓紅秫椒子秫冷水秫粳糓吳傳苦秫禾以上九月十一月收　政和縣土産大早六十日江西早清流早禾大糯小糯　壽寧縣物産烏節早清流早芒丁早上東早下南早赤糓早大紅溪頭早烏帶赤芒早黄柏糵大糯珠糯三下槌林下黄大小黄柴紅白糯　光澤縣物産早稻八月白稻大黑稻大黄稻赤糯稻白糯稻　建寧縣物産六十日黏百日

黏秋風黏溫凉黏陜西黏清流黏肥豬黏大縠黏八月白糓黏金城禾光頭禾以上皆早稻春分節後插大暑節後刈黎木赤堆縠白白縠赤矮槁紅漢公烏撫露白垂金赤小金禾鷓鴣斑旬山白野豬鬃以上皆晚稻宜下濕夏至節後插白露節後刈白露糯響鈴糯長腰糯苦株糯虎皮糯羊鬚糯重陽糯青皮糯道峯糯竹絲糯黄絲糯椒子糯大冬糯以上皆糯内惟響鈴一種造酒甚佳　臺灣府土産早稻晚稻禾黏稻水田者名為水

黏芒種後種米絕佳埔地者名為埔黏立夏後種米稍遜　寧德縣物產稻春種夏熟曰早稻春種冬熟曰晚稻早稻有白早有烏早有金城早即占城早也近有鋪氈早先晚稻一月而熟晚稻有白稻殼米俱白有紅稻殼赤米白有紅米娘殼黃米紅有光頭郎無芒米白有米秀穗長米白秫稻有紅秫有黃𧊒秫近時有一種米耗紅性極柔膩蹂為粉若丹粉然　番禺縣物產糯米有兩熟早熟五月收性多堅宜粉食其稈柔邑人和泥

塗壁能久名花殼糯晚熟十月收性粘輭名蛮子糯宜
釀酒其稈燥不適於用黏米早熟有望夫岡早穤新會
黏黃黏南京白料禾潤各種五月收晚熟有黄黏鬼奴
黏白殼諸種九月收水田一熟有大禾霜降赤黏秋分
黏紅鬚稻蝦稻諸種四月下秧九月收　從化縣物產
稻之品曰黏有赤黏黃黏白黏花黏薯梁黏鷓鴣黏深
水蓮糯有黃糯白糯紅糯麻糯秔有餘秔赤秔　增城
縣物產稻多黏早熟有冷黏赤殼黏晚熟有白花黏赤

花黏鼠牙黏最佳多糯有黄糯白糯焦糯聖糯又有香粳最美　新安縣方產稻類早黏黄黏斑黏鹹敏紅頭黏鼠牙黏黄糯白糯早糯旱糯高州糯烏嘴糯紅糯黑糯莆菱菱瞉　乳源縣物産稻之屬曰黏有矮脚赤色高脚白米遲黏交秋黏鼠牙黏大谷黏黄黏曰糯有光頭糯紅糯早糯黄糯椒糯鐵皮糯白糯　龍川縣物産黏稻有積玉雪堆金包銀赤白湖裏鼠牙鹿角嘴粳稻藤糯稻藤黄馬尾蝦公香白赤烏鬚早稻有黏粳糯三

種有六月熟者有八月熟者䅣稻亦三種山間待雨而耕（䅣字典不載）　海陽縣物產稻之屬為赤早為白早為烏種為早秫為大秫為尖秫為白黏為黃黏為赤脚黏　程鄉縣物產稻之屬為赤早白早為早秫大秫為白黏黃黏為赤脚黏為香禾畬禾歲田一穫為大冬　惠來縣物產粳之屬有光鐵漢六十日西風早光早金包銀糯之屬有烏早早落火燒赤脚馬牙　平遠縣物產稻之屬白黏赤黏百日子南安早俱早收金包銀九月子

高脚赤矮脚赤雪裏芒瑞金黏清流黏俱晚收響糯白毛糯紅光糯俱早收高脚糯葛衣糯畬禾糯俱晚收

鎮平縣物產稻之屬為赤早為白早為百日早為旱糯為冬糯為白黏為黄黏為赤脚黏

高要縣土產穀品多黏多稻多秫黏在腴田則有細黏青藁紅藁麻包錦鼠牙下馬看清水黏黄魚串落滋黏山豬怕八月黏潮田則有黄連黏交趾黏大黏淋漓黏大長毛小長毛晚赤之屬稻早晚旱三種又有尖鼻烏尻鷓鴣臂又有大

禾稻鬚芒及寸種塘中與水俱長莖丈餘正月布穀九月乃登秫有赤糯白糯黄糯油糯烏豚糯斑魚糯羊鬚糯荔枝糯番鬼糯水流糯旱糯早糯紐糯性輭味香美粒長三分極大昔無今有番鬼糯一名番生羊鬚糯一名羊眼　陽江縣物産稻種類頗多以細黏為上黄糠白米青黏次之黄黏又次之毛穀為下　高明縣土産稻有早晚旱三種又有尖鼻烏尻鷓鴣醬又有大禾稻鬚芒及寸種塘中與水俱長莖丈餘正月布穀九月乃

登黏在腴田則有細黏青稾紅稾麻包銀鼠牙落滋黏山豬怕八月黏黄連黏糯有赤糯白糯黄糯油糯烏豚糯荔枝糯番鬼糯旱糯早糯　電白縣物産稻有黏曰青稾曰黄黏曰白黏曰赤黏曰白殼曰牛皮早曰細粒曰早黏曰長鬚曰懶黏曰黑鐵曰馬尾黏有糯曰荔枝糯曰靈山糯曰油糯曰白糯曰長鬚糯曰番鬼糯曰早糯曰懶糯　石城縣物産稻之種曰早稻曰早黏曰六十日曰芒稻曰馬屎曰禾名曰黄黏曰白黏曰馬尾黏

曰小黏以上米白曰鐵槌曰紅周二種米赤曰牛牯不懼風曰大糯紅芒黑芒無芒三種曰小糯曰粳曰香秔曰黄糯朱䳾黄色近遂溪界有之曰水芮宜水田曰鹹稻曰大塞二種宜鹵田曰百䅉曰坡黎曰坡蘭曰坡禾名四種宜高坡曰山旱曰山禾名二種宜山傜人利之曰芮稻二月與早種拌播刈早禾後乃芮生　海康縣土產稻之種十有五曰早稻早黏秫稻光芒稻長芒稻香秔粳稻古秔珍珠稻黏稻百䅉稻黄糯稻芮稻紅芒

稻烏芒稻　合浦縣物産稻屬六禾白禾毛禾赤禾坡禾畬禾旦糯八月粒赤陽糯晚糯老鴉糯　欽州物産稻屬六禾毛禾白禾赤禾翼糯八月粒馬蚬糯赤陽糯白粒赤粒毛粒畬禾潮禾大糯蝦鬚糯香臺糯交趾糯

瓊山縣土産稻粳秫二種粳者曰白芒曰香秔曰烏芒曰珍珠曰鼠齒曰早禾曰黏稻曰山禾秫曰光頭曰九里香　澄邁縣土産秔稻糯稻秔有數種曰百箭烏齋黃萁東海鼠牙八黏矮脚白芒紅芒烏芒早禾山禾

坡稻小種稻黏稻糯有數種曰黄鱸烏鴉烏罕光頭坡
糯小熟糯　會同縣土産粳稻長芒百箭俱二熟黄沙
黑芒紅芒牛鬚俱小熟黄琉山豬斑蓋鼠牙烏節廉州
珠蓋穀圓如珠七黏俱大熟山禾坡禾俱山中之人刀
耕火種亦大熟糯稻牛頭芒花烏鴉狗虼穀傍有翅如
虼黄鱔馬眼光頭大糯小糯　儋州土産秔稻有赤黏
烏醬百線香禾珍珠禾山肉赤鬚山禾黎人伐山種之
曰刀耕火種早割藝之三月即熟鼠齒偶獲數種糯稻

有黄𩽾貝子黑糯早割交趾五月光頭數種　羅定州物產稻有黏其種七曰黄曰赤曰白曰細粒曰青䝉曰早曰長鬚有糯其種四曰荔枝曰番鬼曰瀨曰坡有粳有秫似粳而黑六月熟　懷集縣物產白銀黏桃花黏岡黏番生黏紅米黏沙黏南寧黏斑黏白銀粳香粳烏牛粳鐵錘粳香糯塔岡糯狗踏糯油糯鴨脚糯大紅糯安南糯番生糯無鬚糯桔貝糯早龍糯白藤糯禿鬚糯

南寧府物產稻粳有毛粳六月粳八月粳黏有白黏

紅黏早黏鼠牙黏長腰黏六月黏糯有紅白黃皮黑皮諸種早糯含香糯黃鬚糯黑鬚糯六月糯光糯毛糯狗眼糯赤陽糯黃蠟糯斑糯鵓鴣糯銀絲糯泥糯魚包糯飯糯香糯　新寧州物產黏穀早穀晚穀勝穀淥禾穀大苗穀三月穀麻現糯白殼糯花殼糯烏殼糯振安白糯　橫州物産稻有秔黏糯三種秔有毛秔六月秔八月秔黏有白黏紅黏早黏晚黏畬禾黏其穀之光芒大小長短不同其米之赤白紫烏堅鬆香否不一總以晚

白者爲第一糯有光糯毛糯狗眼糯黄蠟糯斑糯早糯
香糯　昆明縣特産香糯　富民縣物産紅稻白稻栁
葉糯　宜良縣特産茴香糯　嵩明州物産麻線糓光
頭糓金裹銀糯青芒白糓紅糓　呈貢縣物産白糓紅
糓老鴉糓糯糓長芒糓　昆陽州物産大白糓小白糓
冷水糓水長糓老來紅青芒糓大小糯糓早糓　建水
州物産紅稻白稻黄稻香稻糯稻旱稻香糯黏糯栁條
糯　石屏州物産小白糓安顛糓冷水糓大細麻線紅

心百日早烏穀紅皮紅白粳齒椰條新興白紅他狼鐵

穀假糯飯糯響穀花皮長無芒香大小糯米葉裏藏金

裹銀　通海縣物産香穀百日早黑穀小白穀紅芒穀

冷水穀背子穀椰條糯紅皮白皮黄米　嶍峨縣物産

香穀糯穀白穀紅穀黑穀旱穀早穀細穀　蒙自縣物

産香稻紅稻白稻早稻長芒稻水旱稻紅皮糯黑皮糯

椰條糯　新興縣物産稻之屬黄穀小殼落子穀百日

穀香穀葉裏藏黑大殼旱穀水穀金裹銀糯之屬椰葉

糯紅殼糯香糯圓糯　廣西府物產稻之屬香穀旱穀旱秧穀白心水穀紅心穀旱穀遲穀黃皮穀黑皮穀老來紅三白子背子穀麻線穀青芒穀羊毛穀蔓穀糯之屬圓糯長糯黃糯黑糯弔糯小糯臙脂糯虎皮糯香糯椰條糯　趙州物產稻之屬十三白麻線紅麻線豆嘴白穀紅皮矮羅青芒老鴉翎金裹銀早穀弔穀葉裹藏白毛穀糯之屬八香糯殼糯黑嘴糯油糯椰條糯大糯小糯白圓糯　雲南縣物產紅麻線大黑嘴白鼠牙大

香穀　鄧川州物産金裹銀銀裹金矮樓長芒光頭香糯紅糯大糯小糯麻線高脚梁白鷺豐老鴉翎　雲龍州物産穀之屬十落地白白麻線黑嘴紅皮矮白皮矮早弔六月熟金裹銀銀裹金早稻秫之屬四香糯黑嘴糯響穀糯麻線糯　永昌府物産飯穀有十種光頭穀毛穀早穀麻線穀香光頭穀紅穀黑早穀白早穀葉裹藏穀金裹銀穀糯穀有九種紅糯白糯烏糯水糯虎皮糯栁葉糯香糯大糯團顆糯　楚雄府物産秔秫糯粳

黄殼烏嘴虎斑紅芒　廣通縣物産稻爲秔爲糯爲秈爲黄殼白殼爲烏嘴紅芒爲虎斑爲香糯爲香稻爲金齒鼠牙其别種也爲旱稻　定邊縣物産稻之種十鴉林稻紅芒稻白殼稻黄殼稻虎皮稻白黑稻烏嘴稻大香稻晚稻早稻　姚州物産稻之屬紅白毛殼光頭長毛麻線青芒早弔殼　鶴慶府物産紅稻白稻長芒稻香稻出羅陋川細稻出大盂村冷水稻三月栽六月熟麓川稻種自麓川來金裹銀稻皮紅米白銀裹金稻皮

白米紅麻線稻虎皮糯珍珠糯牛皮糯松子糯旱糯


順寧府物產稻黃穀黑穀紅穀遲穀花穀矮老糯安喜

糯安慶穀安來穀　蒙化府物產稻秔香秔黃黑紅白

遲百日花穀落子矮老黑毛麻線老鴉翎背子糯穀香

糯背子糯黃糯矮老糯凡二十種

欽定授時通考卷二十二



總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣裴謙

謄録監生臣吳向仁